

FICHE MATERIEL

DOSEUSE

Ref : 1951

Type : DOSEUSE
Marque : KALIX DUPUY
Modèle : KX 14 S
N° de série : 3609
Année : 0
Quantité : 1
Encombrement : 1.60 x 0.80 x 2.20 M
Poids : 500 Kg



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBE EN METAL

Désignation :

DOSEUSE AUTOMATIQUE AVEC DOSEUR VOLUMETRIQUE POUR PRODUIT LIQUIDE, COLLANT, VISQUEUX ET PATEUX.

EQUIPEE:

ALIMENTATION AUTOMATIQUE DES TUBES
POSTE DE BASCULEMENT DES TUBES
POSTE D'ENFONCEMENT DES TUBES
PLATEAU A 16 GODETS POUR TRANSFERT DES POTS VERS POSTE DE CONDITIONNEMENT
POSTE DE DOSAGE PAR PISTON VOLUMETRIQUE INTERCHANGEABLE SELON DOSAGE DESIRE AVEC BOISSEAU TOURNANT EN INOX
BEC EN INOX DE REMPLISSAGE AVEC REASPIRATION DE LA GOUTTE
TREMIE CONIQUE DOUBLE EN INOX.
CAPACITE 70 LITRES
2 POSTES DE FERMETURE PAR PLIAGE DES TUBES PAR 2 PAIRES DE PINCES
POSTE DE FERMETURE AVEC CODAGE ET STRIES DES TUBES PAR 1 PAIRE DE PINCES (SANS CARACTERE ACTUELLEMENT)
EVACUATION AUTOMATIQUE DU TUBE PAR UNE GOULOTTE
ENTRAINEMENT GENERAL PAR MOTO-VARIATEUR

MONTEE SUR ROULETTES

OUTILLAGE ACTUEL:

16 GODETS POUR TUBE ROND DIAMETRE 45MM
1 PISTON DIAMETRE 52 MM. DOSAGE DE 40 A 150 ML
1 BEC DIAMETRE 10 MM

CAPACITE:

SOCIETE A.FOY - 4, RUE DES FOURS - 77230 THIEUX - France

Téléphone : 00 33 (0) 1 60 26 83 17

Email : contact@foy.fr

www.foy.fr

FICHE MATERIEL

DOSEUSE

Ref : 1951

Type : DOSEUSE
Marque : KALIX DUPUY
Modèle : KX 14 S
N° de série : 3609
Année : 0
Quantité : 1
Encombrement : 1.60 x 0.80 x 2.20 M
Poids : 500 Kg



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBE EN METAL


Désignation :

DOSAGE DE 2 A 290 ML SELON DIAMETRE DU PISTON
DIMENSIONS DES TUBES:
TUBE EN METAL DIAMETRE 20 MM - HAUTEUR 220 MM

PRODUCTION HORAIRE MAXI: 4000 TUBES ENVIRON

PUISSANCE ELECTRIQUE TOTALE: 1,5 KW

DOSEUSE FERMEUSE DE TUBE EN METAL



Lien WEB

<http://foy.fr/produit/1951-DOSEUSE-KALIX-DUPUY>