

FICHE MATERIEL

DISTRIBUTEUR

Ref : 9488

Type : DISTRIBUTEUR
Marque : COUNTEC
Modèle : UA-120
N° de série :
Année : 2024
Quantité : 1
Encombrement : 3.20 x 1.20 x 1.90 M
Poids : 1 100 Kg



DISTRIBUTEUR REDRESSEUR DE FLACONS NEUF

Désignation :

DISTRIBUTEUR REDRESSEUR AUTOMATIQUE EN INOX AISI 304 DE FLACONS EN PLASTIQUE.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT:

- CONCU POUR PLACER LES FLACONS EN VRAC, DURANT LE TRANSFERT NETTOYAGE PAR AIR IONISE GRACE A UNE POMPE A VIDE ET PUIS SORTIS DANS UNE POSITION VERTICALE
- LES FLACONS SONT CHARGES DANS LA TREMIE EN VRAC ET ACHEMINES VERS UN ELEVATEUR A BARETTES
- LES FLACONS SONT TRANSFERES SUR UN PLATEAU TOURNANT POUR ETRE ALIGNES HORIZONTALEMENT ET ACHEMINES VERS UN CONVOYEUR
- LE CONVOYEUR TRANSFERE LES FLACONS VERS LE POSTE REDRESSEUR ET DURANT CE TRANSFERT LES FLACONS SONT INVERSES ET NETTOYES PAR AIR IONISE
- ILS SONT REPOSITIONNES EN POSITION VERTICALE POUR LE DECHARGEMENT

CARACTERISTIQUE DE LA MACHINE:

LE MECANISME D'ORIENTATION EST ENTIEREMENT REGLABLE POUR MANIPULER UNE LARGE GAMME DE FLACONS

CAPABLE DE REDRESSER DES FLACONS RONDS, OVALES, ET RECTANGULAIRES EN PLASTIQUE

AUTOMATE OMRON AVEC UN ECRAN TACTILE PRO-FACE

JAUGES A CADRAN PERMETTENT UN CONTROLE DES CHARGEMENTS PLUS FACILE ET MIEUX REPARTI

CONTROLE DU NIVEAU DANS LA TREMIE PAR UNE ALARME ET UN GYROPHARE

COUVERCLE ET CARTER DE PROTECTION EN INOX ET POLYCARBONATE

CHANGEMENT DE TAILLE DES FLACONS NE NECESSITE PAS DE CHANGEMENT DE PIECE DE FORMAT

FILTRE DE 0.2 MICRONS POUR L'ALIMENTATION DE L'AIR COMPRI ME

ELIMINATION DES CHARGES STATIQUES

GENERATEUR DE VIDE

FILTRE A POUSSIERE LAVABLE

CARTER DE PROTECTION AVEC SYSTEME DE VERROUILLAGE SUR LES PORTES

SOCIETE A.FOY - 4, RUE DES FOURS - 77230 THIEUX - France

Téléphone : 00 33 (0) 1 60 26 83 17

Email : contact@foy.fr

www.foy.fr

FICHE MATERIEL

DISTRIBUTEUR

Ref : 9488

Type : DISTRIBUTEUR
Marque : COUNTEC
Modèle : UA-120
N° de série :
Année : 2024
Quantité : 1
Encombrement : 3.20 x 1.20 x 1.90 M
Poids : 1 100 Kg



DISTRIBUTEUR REDRESSEUR DE FLACONS NEUF

Désignation :

MACHINE S'ARRETE SI LE CAPTEUR DE CONTROLE DETECTE UN NIVEAU BAS DES FLACONS ET REDEMARRE AUTOMATIQUEMENT APRES LE RECHARGEMENT

CAPACITE:

DIAMETRE DES FLACONS: MIN 30 - MAX 100 MM
HAUTEUR DES FLACONS: MIN 40 - MAX 200 MM
PRODUCTION: 120 FLACONS/ MINUTE
TREMIE: 380 LITRES
PLATEAU: 830 MM DIAMETRE
ELECTRICITE: 220 V, 1 PHASE, 50/60 HZ
AIR COMPRIE: 6KG/CM²
CONSOMMATION D'AIR PAR MINUTE: 600 LITRES

NORMES GMP

OPTION en supplément:

- 2 ANNEES DE PIECES DETACHEES
- CAISSE EN BOIS
- TRANSPORT depuis corée du sud
- IQ/OQ DOCUMENT
- DQ DOCUMENT
- FS/DS DOCUMENT
- FAT DOCUMENT
- SAT DOCUMENT
- FAT EN COREE DU SUD
- SAT AVEC FORMATION CHEZ L'ACHETEUR

FICHE MATERIEL

DISTRIBUTEUR

Ref : 9488

Type : DISTRIBUTEUR
Marque : COUNTEC
Modèle : UA-120
N° de série :
Année : 2024
Quantité : 1
Encombrement : 3.20 x 1.20 x 1.90 M
Poids : 1 100 Kg



DISTRIBUTEUR REDRESSEUR DE FLACONS NEUF

Désignation :
GARANTIE 1 AN

DISTRIBUTEUR REDRESSEUR DE FLACONS NEUF



Lien WEB

<http://foy.fr/produit/9487-TRIEUSE-COUNTEC>

Lien vidéo



<https://www.youtube.com/embed/I8UEQuWLPUM>