

**FICHE MATERIEL**

**MELANGEUR**

**Ref : 2190**

**Type :** MELANGEUR  
**Marque :** GOAVEC  
**Modèle :**  
**N° de série :** 010A001  
**Année :** 2001  
**Quantité :** 1  
**Encombrement :** 1.70 x 1.60 x 2.70 M  
**Poids :** 1 000 Kg



---

## MELANGEUR MELANGEUR PLANETAIRE EN INOX. CAPACITE UTILE 500 LITRES

### Désignation :

Mélangeur planétaire en inox 316 pour produit liquide, visqueux, collant et pâteux.  
Capacité utile de 150 à 500 litres.  
Capacité totale de la cuve 573 litres.

### Equipé :

- Cuve double enveloppe.
  - Fond bombé
  - 1 vidange centrale en fond de cuve avec vanne pneumatique diamètre 50 mm, pilotable depuis l'armoire de puissance.
  - 1 vidange excentrée en fond de cuve avec vanne pneumatique de diamètre 50 mm.
  - 1 mélangeur lent avec racleur de paroi.
  - 1 turbine d'homogénéisation colloïdal dentée en fond de cuve de diamètre 240 mm.
- Couvercle étanche avec :
- 1 hublot de contrôle avec éclairage diamètre 125 mm.
  - 1 piquage casse-vidé diamètre 20 mm.
  - 6 piquages clamp diamètre 50 mm.
  - 1 thermomètre avec affichage de la température de 0 à 130°.
  - 1 manomètre de contrôle de la pression pour le vide.
  - 1 trappe de visite de diamètre 220 mm verrouillable avec une sécurité qui arrête le mélangeur en cas d'ouverture.
  - 1 sonde de contrôle de la température du produit avec affiche digital sur l'armoire de puissance.

Le mélangeur lent avec racleur est entraîné par moto-variateur de 0 à 38 t/mn ajustable sur potentiomètre sur l'armoire de puissance.

La puissance du moteur est de 3 Kw à 1480 rpm.

**FICHE MATERIEL**

**MELANGEUR**

**Ref : 2190**

**Type :** MELANGEUR  
**Marque :** GOAVEC  
**Modèle :**  
**N° de série :** 010A001  
**Année :** 2001  
**Quantité :** 1  
**Encombrement :** 1.70 x 1.60 x 2.70 M  
**Poids :** 1 000 Kg



---

## MELANGEUR MELANGEUR PLANETAIRE EN INOX. CAPACITE UTILE 500 LITRES

### Désignation :

La turbine d'homogénéisation est entraînée par un moteur de 7.5 Kw à 1430 rpm.

Chauffage vapeur ou eau chaude dans la double enveloppe avec entrée/sortie. Pression maxi 6 bars à 160° maximum.

Il est aussi possible de faire le refroidissement de la double enveloppe.

Possibilité de faire le vide et la pression dans la cuve avec manomètre à aiguille de -1 à +3 bars

La pompe à vide pourra être fournie en supplément.

Le pilotage de la pompe à vide pourra être fait depuis l'armoire de puissance.

Le mélangeur est posé sur un châssis en inox 316L avec pieds réglables en hauteur.

Puissance totale 9.5 Kw

380V

20 A

---

**MELANGEUR MELANGEUR PLANETAIRE EN INOX. CAPACITE UTILE 500 LITRES**



## MELANGEUR MELANGEUR PLANETAIRE EN INOX. CAPACITE UTILE 500 LITRES



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-occasion/2190-melangeur-goavec/>