

FICHE MATERIEL

DOSEUSE

Ref : 2202

Type : DOSEUSE
Marque : AXOMATIC
Modèle : OPTIMA 780
N° de série : 030178E2007
Année : 2008
Quantité : 1
Encombrement : 1.30 x 1.00 x 2.10 M
Poids : 500 Kg



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBE EN PLASTIQUE

Désignation :

Doseuse soudeuse de tubes automatique avec doseur volumétrique pour produit liquide, collant, visqueux et pâteux.

Equipée :

Alimentation manuelle des tubes dans le godet.

Poste de centrage du spot du tube par photocellule.

Plateau à 8 godets interchangeables selon dimensions des tubes, pour le transfert des tubes vers poste de conditionnement.

Les formats de godets disponibles avec la machine :

Diamètre 13.5 mm, 15mm, 19 mm, 20 mm, 25mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm.

Poste de dosage par piston volumétrique interchangeable selon le dosage désiré avec boisseau tournant en inox.

Actuellement équipée avec 3 pistons de différents volumes, de 5 ml à 250 ml.

Poste de remplissage des tubes par bec en inox avec coupe-goutte, actuellement plusieurs formats de bec selon le type diamètre du tube.

Trémie conique simple enveloppe d'une capacité de 60 litres.

Poste de chauffage du tube par un réchauffeur Leister, plusieurs formats disponibles selon le diamètre du tube.

Poste de soudage par pinces à mâchoires chauffantes avec circulation d'eau.

Poste de fermeture par 1 paire de pinces à mâchoires avec possibilité de mettre des caractères (un jeu complet de caractères fourni avec la machine) avec circulation d'eau.

Poste de refroidissement par un soufflage à air.

Poste de découpe du haut des tubes pour la finition.

Bac de récupération des déchets.

Poste d'évacuation automatique des tubes finis dans une goulotte.

Entrainement général par moto-variateur à vitesse variable.

Carters de protection avec sécurité aux portes.

FICHE MATERIEL

DOSEUSE

Ref : 2202

Type : DOSEUSE
Marque : AXOMATIC
Modèle : OPTIMA 780
N° de série : 030178E2007
Année : 2008
Quantité : 1
Encombrement : 1.30 x 1.00 x 2.10 M
Poids : 500 Kg



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBE EN PLASTIQUE

Désignation :

châssis en inox.

Production maxi : 25 tubes/minute environ

Puissance électrique totale: 4 kw

22 Ampères

380V

Consommation d'air 6 Bars.

Consommation d'eau 4 litres/heure.

78 Db

DOSEUSE FERMEUSE DE TUBE EN PLASTIQUE



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBE EN PLASTIQUE



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-occasion/2202-doseuse-axomatic/>