

FICHE MATERIEL	DOSEUSE	Ref : 2202
-----------------------	----------------	-------------------

Type : DOSEUSE
Marque : AXOMATIC
Modèle : OPTIMA 780
N° de série : 030178E2007
Année : 2008
Quantité : 1
Encombrement : 1.30 x 1.00 x 2.10 M
Poids : 500 Kg



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE

Désignation :

Doseuse soudeuse de tubes automatique avec doseur volumétrique pour produit liquide, collant, visqueux et pâteux.

Equipée :

- Alimentation manuelle des tubes dans le godet.
- Poste de centrage du spot du tube par photocellule.
- Plateau à 8 godets interchangeables selon dimensions des tubes, pour le transfert des tubes vers poste de conditionnement.
- Les formats de godets disponibles avec la machine: Diamètre 13.5 mm, 15mm, 19 mm, 20 mm, 25mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm.
- Poste de dosage par piston volumétrique interchangeable selon le dosage désiré avec boisseau tournant en inox.
- Actuellement équipée avec 3 pistons de différents volumes, de 5 ml à 250 ml.
- Poste de remplissage des tubes par bec en inox avec coupe-goutte, actuellement plusieurs formats de bec selon le type diamètre du tube.
- Trémie conique simple enveloppe d'une capacité de 60 litres.
- Poste de chauffage du tube par un réchauffeur Leister, plusieurs formats disponibles selon le diamètre du tube.
- Poste de soudage par pinces à mâchoires chauffantes avec circulation d'eau.
- Poste de fermeture par 1 paire de pinces à mâchoires avec possibilité de mettre des caractères (un jeu complet de caractères fourni avec la machine) avec circulation d'eau.
- Poste de refroidissement par un soufflage à air.
- Poste de découpe du haut des tubes pour la finition.
- Bac de récupération des déchets.
- Poste d'évacuation automatique des tubes finis dans une goulotte.
- Entraînement général par moto-variateur à vitesse variable.

FICHE MATERIEL

DOSEUSE

Ref : 2202

Type : **DOSEUSE**
Marque : **AXOMATIC**
Modèle : **OPTIMA 780**
N° de série : **030178E2007**
Année : **2008**
Quantité : **1**
Encombrement : **1.30 x 1.00 x 2.10 M**
Poids : **500 Kg**



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE

Désignation :

- Carters de protection avec sécurité aux portes.
- Châssis en inox.

Production maxi : 25 tubes/minute environ

Puissance électrique totale:

- 4 kw
- 22 Ampères
- 380V

Consommation d'air: 6 Bars.

Consommation d'eau: 4 litres/heure.

78 Db

DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE



Lien WEB <https://foy.fr/produit-occasion/2202-doseuse-axomatic/>