

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2222

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 08D3
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement :
Poids : 0 Kg



TRIEUSE PONDERALE

Désignation :

Systemes de pesage dynamique

Trieuse pondérale en ligne extrêmement polyvalente et fonctionnelle pour les petits et moyens formats. Avec une capacité maximale de 1600 g, une précision de $\pm 0,5$ g et une cadence de production de 300 ppm, la trieuse pondérale compacte 08D3 est l'instrument idéal pour les exigences de contrôle de poids les plus courantes sur une grande variété d'emballages : barquettes, sacs, canettes, bouteilles, boîtes de différentes formes et tailles.

Réalisée entièrement en acier inoxydable, elle dispose d'un degré de protection IP54 et d'une grande configurabilité, grâce aux nombreuses options disponibles. Système de pesage à double cellule de charge.

Spécifications techniques:

- Plage de pesée: jusqu'à 1600 g
- Division d'affichage: à partir de 0,5 g
- Vitesse linéaire: jusqu'à 100 m/min
- Débit: jusqu'à 300 ppm
- Précision: à partir de $\pm 0,5$ g (selon produit)
- Alimentation pneumatique: 0,6 Mpa
- Consommation d'air (pour l'éjection): 1 NI
- Alimentation électrique: 230 V 50/60 Hz monophasé
- Consommation électrique: 700 W
- Finition miroir des pièces métalliques: Acier inoxydable IP54
- Environnement climatique: de 5°C à +40°C sans condensation (fermé)

Options:

- système d'éjection: plusieurs systèmes disponibles: à jet d'air / à cylindre...
- système de gestion des éjections: produit éjecté protégé dans un bac par une clé

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2222

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 08D3
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement :
Poids : 0 Kg




TRIEUSE PONDERALE

Désignation :

- Alarmes: Plusieurs types de notifications d'alarme, visuelles et sonores.
 - Protection supplémentaire en plexi: protègent des éléments et de tous les contaminants.
 - Convoyeurs spéciaux: convoyeurs à bande ou à lames
 - Courroies à démontage rapide: Système mécanique de fixation et de déblocage qui réduit considérablement les temps d'arrêt de la machine, aussi bien lors du nettoyage qu'en cas de remplacement de la courroie
 - Imprimante à panneau 24 colonnes: ne imprimante embarquée pour imprimer facilement les données de production.
 - Extension de la mémoire du programme produit
 - Interface USB et Ethernet: des interfaces permettant d'exporter et de communiquer des données de production en temps réel
 - Fonction Feedback: Permet d'envoyer un signal au doseur embarqué pour réduire l'erreur moyenne, évitant ainsi le gaspillage dû aux dosages incorrects et à leurs rejets.
 - Validations FAT/SAT, IQ/OQ
-

TRIEUSE PONDERALE



Lien WEB <https://foy.fr/produit-neuf/2222-trieuse-prisma/>

Lien vidéo 1 https://www.youtube.com/embed/FDrHNQ0Yog?si=JWN3B-7amtf_R6MQ title="YouTube video player"

Lien vidéo 2 <https://www.youtube.com/embed/B0vKgkaRjbE?si=UiDS0SqUppgbzjV6Q> title="YouTube video player"

