

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2227

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 1CW11
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement :
Poids : 0 Kg



TRIEUSE PONDERALE

Désignation :

Systèmes de pesage dynamique

La 1CW11 Pharma est une trieuse pondérale pharmaceutique équipée d'un tapis élévateur/descendeur qui extrait la boîte directement de l'encartonneuse en amont, crée le pas correct entre les produits et détecte le poids grâce à une cellule électromagnétique. Cette caractéristique lui permet d'atteindre des niveaux de précision extrêmement élevés (à partir de 0,05 g) même à des vitesses élevées.

Un instrument aux performances idéales pour contrôler avec une précision extrême des caisses et des boîtes de petit format et de grande valeur.

L'équipement présente également tous les avantages de l'électronique T3 et de divers dispositifs mécaniques qui simplifient le positionnement de l'extracteur en correspondance millimétrique avec la machine en amont.

Spécifications techniques:

- Plage de pesée: jusqu'à 600 g
- Division d'affichage: à partir de 0,01 g
- Vitesse linéaire: jusqu'à 100 m/min
- Débit: jusqu'à 500 ppm
- Précision: à partir de $\pm 0,05$ g (selon produit)
- Alimentation pneumatique: 0,6 Mpa
- Consommation d'air (pour l'éjection): 1 NI
- Alimentation électrique: 230 V 50/60 Hz monophasé
- Consommation électrique: 700 W
- Finition miroir des pièces métalliques: Acier inoxydable IP54
- Environnement climatique: de 5°C à +40°C sans condensation (fermé)

Options:

SOCIETE A.FOY - 4, RUE DES FOURS - 77230 THIEUX - France

Téléphone : 00 33 (0) 1 60 26 83 17

Email : info@foy.fr

www.foy.fr

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2227

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 1CW11
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement :
Poids : 0 Kg






TRIEUSE PONDERALE

Désignation :

- Alarmes: Plusieurs types de notifications d'alarme, visuelles et sonores.
 - Convoyeurs spéciaux: convoyeurs à bande ou à lames
 - Courroies à démontage rapide: Système mécanique de fixation et de déblocage qui réduit considérablement les temps d'arrêt de la machine, aussi bien lors du nettoyage qu'en cas de remplacement de la courroie
 - Imprimante à panneau 24 colonnes: ne imprimante embarquée pour imprimer facilement les données de production.
 - Extension de la mémoire du programme produit
 - Interface USB: des interfaces permettant d'exporter et de communiquer des données de production en temps réel
 - Fonction Feedback: Permet d'envoyer un signal au doseur embarqué pour réduire l'erreur moyenne, évitant ainsi le gaspillage dû aux dosages incorrects et à leurs rejets.
 - Validations FAT/SAT, IQ/OQ
-

TRIEUSE PONDERALE



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-neuf/2227-trieuse-prisma/>