

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2228

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 08T3
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement :
Poids : 0 Kg



TRIEUSE PONDERALE + DETECTEUR DE METAUX

Désignation :

Machines combinées.

Détecteur de métaux et trieuse pondérale combinés dans une seule machine, pour les produits de petit et moyen format avec écran tactile.

La machine compacte intégrée 08T3 est la solution idéale pour l'inspection et les tests en conformité avec la directive MID et les normes BRC. Le produit est d'abord inspecté par un détecteur de métaux MFS ; si aucun contaminant n'est détecté, le produit continue vers le plateau de pesée, où sa conformité au poids est vérifiée. L'unité possède toutes les fonctionnalités avancées des composants individuels qui la composent, garantissant ainsi des contrôles approfondis et minutieux.

Spécifications techniques:

- Plage de pesée: jusqu'à 1600 g
- Division d'affichage: à partir de 0,5 g
- Vitesse linéaire: jusqu'à 100 m/min
- Débit: jusqu'à 300 ppm
- Précision: à partir de $\pm 0,5$ g (selon produit)
- Alimentation pneumatique: 0,6 Mpa
- Consommation d'air (pour l'éjection): 1 NI
- Alimentation électrique: 230 V 50/60 Hz monophasé
- Consommation électrique: 700 W
- Finition miroir des pièces métalliques: Acier inoxydable IP54-IP65
- Environnement climatique: de 5°C à +40°C sans condensation (fermé)

Options:

- système d'éjection: plusieurs systèmes disponibles: à jet d'air / à cylindre...
- système de gestion des éjections: produit éjecté protégé dans un bac par une clé

FICHE MATERIEL

TRIEUSE

Ref : 2228

Type : TRIEUSE
Marque : PRISMA
Modèle : 08T3
N° de série :
Année : 2025
Quantité : 1
Encombrement :
Poids : 0 Kg




TRIEUSE PONDERALE + DETECTEUR DE METAUX

Désignation :

- Alarmes: Plusieurs types de notifications d'alarme, visuelles et sonores.
 - Protection supplémentaire en plexi: protègent des éléments et de tous les contaminants.
 - Convoyeurs spéciaux: convoyeurs à bande ou à lames
 - Imprimante à panneau 24 colonnes: ne imprimante embarquée pour imprimer facilement les données de production.
 - Extension de la mémoire du programme produit
 - Interface USB et Ethernet: des interfaces permettant d'exporter et de communiquer des données de production en temps réel
 - Fonction Feedback: Permet d'envoyer un signal au doseur embarqué pour réduire l'erreur moyenne, évitant ainsi le gaspillage dû aux dosages incorrects et à leurs rejets.
 - Validations FAT/SAT, IQ/OQ
-

TRIEUSE PONDERALE + DETECTEUR DE METAUX



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-neuf/2228-trieuse-prisma/>

Lien vidéo 1

[https://www.youtube.com/embed/P5kO7laKu4c?si=4ei9_IIXA2CbDdef" title="YouTube video player](https://www.youtube.com/embed/P5kO7laKu4c?si=4ei9_IIXA2CbDdef "YouTube video player")

