

FICHE MATERIEL

MELANGEUR

Ref : 2275

Type : MELANGEUR
Marque : LODIGE
Modèle : FM 50
N° de série : 12127
Année : 1989
Quantité : 1
Encombrement : 1.50 x 1.40 x 1.50 M
Poids : 600 Kg



MELANGEUR GRANULATEUR. CAPACITE 50 LITRES

Désignation :

Mélangeur granulateur horizontal à socs de charrue en inox et couteaux rotatifs pour la poudre ou le granule. Capacité 50 litres.

Permettant le mélange à sec de poudres ou de granulés.

La granulation de poudres par pulvérisation de solution de mouillage, aqueuse ou organique.

L'émottage des agglomérats secs ou humides avec le couteau rotatif.

Equipé :

- Cuve double enveloppes pouvant être chauffée ou refroidie, à raccorder sur le circuit d'eau chaude ou froide.
- Thermomètre à aiguille pour indiquer la température de la double enveloppe.
- Sonde de température du produit PT 100 dans la cuve.
- Buse d'injection pour les liquides de mouillage, au-dessus du couteau rotatif, à connecter à une nourrice sous pression.
- Pieces mobiles interchangeables sur la cuve du mélangeur, trémie de chargement avec une grille de sécurité, couvercle étanche, filtre à coton avec son collier de serrage.
- Vidange centrale avec trappe avec ouverture/fermeture manuelle.
- Porte à ouverture frontale pour l'accès a la cuve, le nettoyage et le démontage de l'arbre a socs.
- La porte est reliée à une sécurité qui empêche l'ouverture avant l'arrêt complet du mélangeur.
- 4 socs de charrue de mélange.
- 1 couteau émotteur rotatif à 4 lames (forme tulipe)
- Joints d'étanchéité par air comprimé équipé d'un manomètre pour le réglage de la pression d'air des paliers.
- Entraînement du mélangeur par moto-réducteur à vitesse variable de 40 à 150 rpm.
- Puissance 2.2kw.
- Entraînement du couteau rotatif par un moteur autonome.
- Vitesse de l'arbre 3000rpm
- Puissance 2.2kw
- armoire de commande et puissance avec :

FICHE MATERIEL

MELANGEUR

Ref : 2275

Type : MELANGEUR
Marque : LODIGE
Modèle : FM 50
N° de série : 12127
Année : 1989
Quantité : 1
Encombrement : 1.50 x 1.40 x 1.50 M
Poids : 600 Kg



MELANGEUR GRANULATEUR. CAPACITE 50 LITRES

Désignation :

- Afficheur numérique de la vitesse de rotation de l'arbre à socs.
- Arrêt d'urgence.
- Cadran de la sonde de température du produit.
- Programmateur horaire pour déterminer le temps de fonctionnement.
- Cadran de contrôle de la consommation électrique du moteur principal.
- Cadran de contrôle de la consommation électrique du moteur auxiliaire.
- Commande de marche / Arrêt des moteurs
- Le mélangeur doit être raccordé aux réseaux :
Eau froide adoucie (lavage des paliers)
- Air comprimé
- Eau chaude/ froide (double enveloppe)
- Réseau électrique 380 V

Monté sur châssis en inox à roulettes

Puissance motrice : 5 kW

MELANGEUR GRANULATEUR. CAPACITE 50 LITRES



MELANGEUR GRANULATEUR. CAPACITE 50 LITRES



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-occasion/2275-melangeur-lodige/>