

FICHE MATERIEL	ETUYEUSE	Ref : 2325
-----------------------	-----------------	-------------------

Type : ETUYEUSE
Marque : IMA BFB
Modèle : MINI
N° de série : AA 1017
Année : 1999
Quantité : 1
Encombrement : 5.00 x 2.00 x 2.00 M
Poids : 600 Kg



ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES

Désignation :

Encartonneuse automatique à mouvement alterné pour flacons, tubes, pots, etc...

Équipée :

- Magasin de chargement des ondulés.
- Poste de depose des ondulés dans le convoyeur à taquets.
- Convoyeur d'amener des flacons (initialement prévu pour des godets).
- Bras articulé pour le prise du flacon et la depose dans l'ondulé.
- Poste de controle de la presence du flacon et de l'ondulé dans le taquet.
- Magasin vertical pour alimentation automatique des blisters.
- Magasin à étuis pré-pliés.
- Poste de depose des etuis dans le convoyeur à taquets.
- Poste d'introduction des produits dans les étuis par poussoir.
- Transfert des étuis vers poste de fermeture.
- Poste de marquage de l'etui par embossage.
- Poste de fermeture des étuis.
- Évacuation des étuis finis.
- Entraînement général par moto-variateur.
- Pompe à vide.
- Carters de protection avec sécurité.
- Châssis en inox.
- Automate Siemens d'origine.
- possibilité de remplacer l'automate et l'ecran en supplement.

Outils actuels :

Flacons 30 ml et 100ml
 Etui à pattes alternées.

FICHE MATERIEL

ETUYEUSE

Ref : 2325

Type : ETUYEUSE
Marque : IMA BFB
Modèle : MINI
N° de série : AA 1017
Année : 1999
Quantité : 1
Encombrement : 5.00 x 2.00 x 2.00 M
Poids : 600 Kg



ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES

Désignation :

30 ml A: 44 mm B: 43 mm C: 104 mm.
100 ml A: 58 mm B: 57 mm C: 133 mm.
100 ml A: 71 mm B: 50 mm C: 131 mm.

Capacité :

Dimensions étui :

Longueur (C) : mini 80 mm - maxi 190 mm

Largeur (B) : mini 37 mm - maxi 80 mm

Hauteur (A) : mini 24 mm - maxi 71 mm

Production maxi : 50 étuis/minute


* La vitesse est en fonction du type d'emballage final que l'on souhaite obtenir.

Puissance électrique totale : 3.4 kW

Air : 6 Bars

380 V 50 Hz 7 A


ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES



ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES



ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-occasion/2325-etuyeuse-ima-bfb/>