

FICHE MATERIEL

ETUYEUSE

Ref : 2325

Type : ETUYEUSE
Marque : IMA BFB
Modèle : MINI
N° de série : AA 1017
Année : 1999
Quantité : 1
Encombrement : 5.00 x 2.00 x 2.00 M
Poids : 600 Kg



ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES

Désignation :

Encartonneuse automatique à mouvement alterné pour flacons, tubes, pots, blisters, etc...

Équipée :

- Magasin de chargement des ondulés.
- Poste de dépose des ondulés dans le convoyeur à taquets.
- Convoyeur d'amener des flacons (initialement prévu pour des godets).
- Bras articulé pour la prise du flacon et la dépose dans l'ondulé.
- Poste de contrôle de la présence du flacon et de l'ondulé dans le taquet.
- Magasin vertical pour alimentation automatique des blisters.
- Magasin à étuis pré-pliés.
- Poste de dépose des étuis dans le convoyeur à taquets.
- Poste d'introduction des produits dans les étuis par poussoir.
- Transfert des étuis vers poste de fermeture.
- Poste de fermeture des étuis.
- Évacuation des étuis finis.
- Entraînement général par moto-variateur.
- Pompe à vide.
- Carters de protection avec sécurité
- Châssis en inox

Outils actuels :

Flacons 30 ml et 100ml

Etui à pattes alternées.

30 ml A: 44 mm B: 43 mm C: 104 mm.

FICHE MATERIEL

ETUYEUSE

Ref : 2325

Type : ETUYEUSE
Marque : IMA BFB
Modèle : MINI
N° de série : AA 1017
Année : 1999
Quantité : 1
Encombrement : 5.00 x 2.00 x 2.00 M
Poids : 600 Kg



ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES

Désignation :

100 ml A: 58 mm B: 57 mm C: 133 mm.

100 ml A: 71 mm B: 50 mm C: 131 mm.

Capacité :

Dimensions étui :

Longueur (C) : mini 65 mm - maxi 190 mm

Largeur : mini 20 mm - maxi 80 mm

Hauteur : mini 15 mm - maxi 85 mm

Production maxi : 120 étuis/minute



Puissance électrique totale : 3.4 kW

Air : 50 NL/min

ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES



ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES



ETUYEUSE HORIZONTALE AVEC CHARGEMENT AUTOMATIQUE D'ONDULES

