

FICHE MATERIEL	DOSEUSE	Ref : 2366
-----------------------	----------------	-------------------

Type : DOSEUSE
Marque : AXOMATIC
Modèle : OPTIMA 800
N° de série : 1301800M2000
Année : 2001
Quantité : 1
Encombrement : 2.20 x 1.10 x 2.10 M
Poids : 700 Kg



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE

Désignation :

Doseuse soudeuse de tubes automatique avec doseur volumétrique pour produit liquide, collant, visqueux et pâteux.

Equipée :

- Alimentation automatique des tubes dans le godet.
- Poste de centrage du spot du tube par photocellule.
- Plateau à 8 godets interchangeables selon dimensions des tubes, pour le transfert des tubes vers poste de conditionnement.
- Le format de godets disponible avec la machine: Diamètre 35 mm.
- Poste de dosage par piston volumétrique interchangeable selon le dosage désiré avec boisseau tournant en inox.
- Actuellement équipée avec 1 piston de 250 ml.
- Il est possible de changer le piston sur demande chez le fournisseur.
- Poste de remplissage des tubes par bec en inox avec coupe-goutte.
- Trémie conique simple enveloppe d'une capacité de 50 litres.
- Poste de chauffage du tube par un réchauffeur Leister.
- Poste de soudage par pinces à mâchoires chauffantes avec circulation d'eau.
- Poste de fermeture par 1 paire de pinces à mâchoires avec possibilité de mettre des caractères.
- Circulation d'eau pour le refroidissement des machoires.
- Actuellement sans groupe de refroidissement mais il est possible d'en fournir un.
- Poste de découpe du haut des tubes pour la finition.
- Bac de récupération des déchets.
- Poste d'évacuation automatique des tubes finis dans une goulotte.
- Ecran tactile programmable avec automate Omron.
- Entrainement général par moto-variateur à vitesse variable.
- Carters de protection avec sécurité aux portes.

FICHE MATERIEL	DOSEUSE	Ref : 2366
-----------------------	----------------	-------------------

Type : DOSEUSE
Marque : AXOMATIC
Modèle : OPTIMA 800
N° de série : 1301800M2000
Année : 2001
Quantité : 1
Encombrement : 2.20 x 1.10 x 2.10 M
Poids : 700 Kg



DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE

Désignation :

- Châssis en inox.

Production maxi : 25 tubes/minute environ

Puissance électrique totale:

- 5.5 kw
- 380V

Consommation d'air: 6 Bars.

Consommation d'eau: 4 litres/heure.

78 Db

DOSEUSE FERMEUSE DE TUBES EN PLASTIQUE



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-occasion/2366-doseuse-axomatic/>