

FICHE MATERIEL

LIGNE

Ref : 2472

Type : LIGNE
Marque : CDA
Modèle : K-NET AUTO
N° de série :
Année : 2014
Quantité : 1
Encombrement : 3.00 x 1.00 x 1.60 M
Poids : 600 Kg



LIGNE DE REMPLISSAGE ET VISSAGE

Désignation :

Ligne de remplissage et de vissage pour pots, bouteilles ou flacons.
Utilisée pour des produits liquides ou epais.

Equipée:

- Table tournante de chargement des produits avec contacteur marche /arrêt et variateur de vitesse sur potentiomètre.
- Dimensions du plateau de la table 700 mm.
- Guidage pour orienter le produit sur le convoyeur vers le poste de remplissage.
- Convoyeur à palette de largeur 85 mm et longueur total 2300 mm.
- Cellule d'accumulation en entrée du poste de remplissage.
- Cellule de détection de la présence du produit avant le remplissage.
- Poste de remplissage à 1 bec (actuellement en diamètre 6 mm) avec blocage du contenant par 2 vérins.
- Pompe de remplissage péristaltique de marque FLEXACON, modèle PF 6 de 2013.
- Capacité de remplissage de 1 à 850 ml.
- Zone de travail de 1 mètre de long pour la dépose manuelle du bouchon ou autre.
- Cellule de contrôle de présence du contenant avec 2 vérins séquenceur.
- Poste de vissage avec une tête DESOUTTER à réglage du couple mécanique.
- Le format bouchon de la tête est interchangeable sur demande.
- Poste de verrouillage en V du contenant par 2 vérins pneumatiques, pour empêcher la rotation pendant le vissage.
- Ecran tactile programmable.

- Cadence maxi 1200/h selon le type du produit à traiter.
- 230 V
- 1 Kw
- 4 bars

FICHE MATERIEL	LIGNE	Ref : 2472
-----------------------	--------------	-------------------

Type : LIGNE
Marque : CDA
Modèle : K-NET AUTO
N° de série :
Année : 2014
Quantité : 1
Encombrement : 3.00 x 1.00 x 1.60 M
Poids : 600 Kg



LIGNE DE REMPLISSAGE ET VISSAGE

Désignation :

Dimensions d'encombrement :
Table tournante : 0.80 x 0.90 x 1.30m.
Ligne : 3.00 x 1.00 x 1.60 m.

LIGNE DE REMPLISSAGE ET VISSAGE



LIGNE DE REMPLISSAGE ET VISSAGE

