

FICHE MATERIEL

COMPRIMEUSE

Ref : 9121

Type : **COMPRIMEUSE**
Marque : **VANTIX**
Modèle : **P420S**
N° de série :
Année : **2024**
Quantité : **1**
Encombrement : **1.66 x 1.30 x 2.11 M**
Poids : **4 000 Kg**



COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE

Désignation :

Comprimeuse automatique neuve

Équipement :

- Tourelle interchangeable
- Trémie d'alimentation
- Sabot de distribution
- Came de remplissage B, C et D
- Poste de pré-compression de la poudre
- Poste de compression de la poudre
- Poste d'évacuation des comprimés finis
- Système de contrôle de poids des comprimés
- Dispositif d'éjection des mauvais comprimés
- Panneau de commande avec écran tactile
- Équipement répondant aux normes CE

4 modèles:

- 31S: 31 stations - euronorm D - 186000 comprimés/heure - diamètre comprimé : 25 mm (rond ou oblong) - épaisseur comprimé : 8,5 mm
- 37S: 37 stations - euronorm B - 244200 comprimés/heure - diamètre comprime rond : 16 mm - diamètre comprimé oblong: 19 mm - épaisseur comprimé : 8,5 mm
- 45S: 45 stations - euronorm BB - 297000 comprimés/heure - diamètre comprimé rond : 13 mm - diamètre comprimé oblong: 14 mm - épaisseur comprimé: 8,5 mm
- 47S: 47 stations - euronorm BBS - 310200 comprimés/heure - diamètre comprimé rond : 11 mm - diamètre comprimé oblong: 12 mm - épaisseur comprimé: 8,5 mm

Capacité :

- Profondeur de remplissage : 4,5 à 16 mm (en option: 0,5 à 4 mm et 16,5-22)

FICHE MATERIEL

COMPRIMEUSE

Ref : 9121

Type : **COMPRIMEUSE**
Marque : **VANTIX**
Modèle : **P420S**
N° de série :
Année : **2024**
Quantité : **1**
Encombrement : **1.66 x 1.30 x 2.11 M**
Poids : **4 000 Kg**



COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE

Désignation :

- Force de pré-compression : 3 tonnes
- Force de compression : 10 tonnes
- Électricité : 200-440 V, 50-60 HZ, 3 phases

Option (en supplément) :

- Interface de contrôle HMI
- Jeu de poinçons
- Système de chargement poudre
- Dépoussiereur
- Aspirateur
- Distribution constant de poudre
- Détecteur de métaux
- 2 années de pièces détachées

Service (en supplément) :

- Mise en caisse
- Calibrage
- Protocole IQ-OQ
- FAT
- Formation
- SAT

Info :

- Garantie : 12 mois
- Délai de fabrication : 90 jours
- FOB Corée du Sud

COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-neuf/9121-comprimeuse-vantix/>

Lien vidéo



<https://www.youtube.com/embed/jUlv1YaIOTk> title="YouTube video player"