

FICHE MATERIEL

COMPRIMEUSE

Ref : 9122

Type : **COMPRIMEUSE**
Marque : **VANTIX**
Modèle : **P580D**
N° de série :
Année : **2024**
Quantité : **1**
Encombrement : **1.99 x 1.50 x 2.19 M**
Poids : **5 300 Kg**



COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE

Désignation :

Comprimeuse automatique neuve

Équipement :

- Tourelle interchangeable
- Trémie d'alimentation
- Sabot de distribution
- Came de remplissage B, C et D
- Poste de pré-compression de la poudre
- Poste de compression de la poudre
- Poste d'évacuation des comprimés finis
- Système de contrôle de poids des comprimés
- Dispositif d'éjection des mauvais comprimés
- Panneau de commande avec écran tactile
- Équipement répondant aux normes CE-GMP

4 modèles:

- 41S: 41 stations - euronorm D - monocouche : 393600 comprimés/heure - bicouche : 98400 comprimés/heure - diamètre comprimé : 25 mm (rond ou oblong) - épaisseur comprimé : 8,5 mm
- 51S: 51 stations - euronorm B - monocouche : 550800 comprimés/heure - bicouche : 122400 comprimés/heure - diamètre comprimé rond : 16 mm - diamètre comprimé oblong : 19 mm - épaisseur comprimé : 8,5 mm
- 63S: 63 stations - euronorm BB - monocouche : 680400 comprimés/heure - bicouche : 151200 comprimés/heure - diamètre comprimé rond : 13 mm - diamètre comprimé oblong : 14 mm - épaisseur comprimé : 8,5 mm
- 67S: 67 stations - euronorm BBS - monocouche : 723600 comprimés/heure - bicouche : 160800 comprimés/heure - diamètre comprimé rond : 11 mm - diamètre comprimé oblong : 12 mm - épaisseur comprimé : 8,5 mm

FICHE MATERIEL

COMPRIMEUSE

Ref : 9122

Type : **COMPRIMEUSE**
Marque : **VANTIX**
Modèle : **P580D**
N° de série :
Année : **2024**
Quantité : **1**
Encombrement : **1.99 x 1.50 x 2.19 M**
Poids : **5 300 Kg**



COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE

Désignation :

Capacité :

- Profondeur de remplissage : 4,5 à 16 mm (en option: 0,5 à 4 mm et 16,5-22)
- Force de pré-compression : 3 tonnes
- Force de compression : 10 tonnes
- Électricité : 200-440 V, 50-60 HZ, 3 phases

Option (en supplément) :

- Interface de contrôle HMI
- Jeu de poinçons
- Système de chargement poudre
- Dépoussiereur
- Aspirateur
- Distribution constant de poudre
- Détecteur de métaux
- 2 années de pièces détachées

Service (en supplément) :

- Mise en caisse
- Calibrage
- Protocole IQ-OQ
- FAT
- Formation
- SAT

Info :

- Garantie : 12 mois

FICHE MATERIEL

COMPRIMEUSE

Ref : 9122

Type : **COMPRIMEUSE**
Marque : **VANTIX**
Modèle : **P580D**
N° de série :
Année : **2024**
Quantité : **1**
Encombrement : **1.99 x 1.50 x 2.19 M**
Poids : **5 300 Kg**



COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE

Désignation :

- Délai de fabrication : 90 jours
 - FOB Corée du Sud
-

COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-neuf/9122-comprimeuse-vantix/>

Lien vidéo



<https://www.youtube.com/embed/JmrjtuLWb9Y>" title="YouTube video player