

**FICHE MATERIEL**

**COMPRIMEUSE**

**Ref : 9123**

**Type :** **COMPRIMEUSE**  
**Marque :** **VANTIX**  
**Modèle :** **P720D**  
**N° de série :**  
**Année :** **2024**  
**Quantité :** **1**  
**Encombrement :** **2.25 x 1.67 x 2.18 M**  
**Poids :** **6 500 Kg**



---

### COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE

#### Désignation :

Comprimeuse automatique neuve

#### Équipement :

- Tourelle interchangeable
- Trémie d'alimentation
- Sabot de distribution
- Came de remplissage B, C et D
- Poste de pré-compression de la poudre
- Poste de compression de la poudre
- Poste d'évacuation des comprimés finis
- Système de contrôle de poids des comprimés
- Dispositif d'éjection des mauvais comprimés
- Panneau de commande avec écran tactile
- Équipement répondant aux normes CE

#### 4 modèles :

- 53S : 53 stations - euronorm D - monocouche : 477000 comprimés/heure - bicouche : 127200 comprimés/heure - diamètre comprimé : 25 mm (rond ou oblong) - épaisseur comprimé : 8,5 mm
- 65S : 65 stations - euronorm B - monocouche : 663000 comprimés/heure - bicouche : 156000 comprimés/heure - diamètre comprimé rond : 16 mm - diamètre comprimé oblong : 19 mm - épaisseur comprimé : 8,5 mm
- 77S : 77 stations - euronorm BB - monocouche : 785400 comprimés/heure - bicouche : 184800 comprimés/heure - diamètre comprimé rond : 13 mm - diamètre comprimé oblong : 14 mm - épaisseur comprimé : 8,5 mm
- 83S : 83 stations - euronorm BBS - monocouche : 846600 comprimés/heure - bicouche : 199200 comprimés/heure - diamètre comprimé rond : 11 mm - diamètre comprimé oblong : 12 mm - épaisseur comprimé : 8,5 mm

**FICHE MATERIEL**

**COMPRIMEUSE**

**Ref : 9123**

**Type :** **COMPRIMEUSE**  
**Marque :** **VANTIX**  
**Modèle :** **P720D**  
**N° de série :**  
**Année :** **2024**  
**Quantité :** **1**  
**Encombrement :** **2.25 x 1.67 x 2.18 M**  
**Poids :** **6 500 Kg**



---

**COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE**

**Désignation :**

mm

**Capacité :**

- Profondeur de remplissage : 4,5 à 16 mm (en option: 0,5 à 4 mm et 16,5-22)
- Force de pré-compression : 3 tonnes
- Force de compression : 10 tonnes
- Électricité : 200-440 V, 50-60 Hz, 3 phases

**Option (en supplément) :**

- Interface de contrôle HMI
- Jeu de poinçons
- Système de chargement poudre
- Dépoussier
- Aspirateur
- Distribution constant de poudre
- Détecteur de métaux
- 2 années de pièces détachées

- Garantie : 12 mois
-

## COMPRIMEUSE ROTATIVE - NEUVE



Lien WEB

<https://foy.fr/produit-neuf/9123-comprimeuse-vantix/>

Lien vidéo



<https://www.youtube.com/embed/mFop8VhC5bU> title="YouTube video player"