

**FICHE MATERIEL**

**COMPTEUSE**

**Ref : 9749**

**Type :** COMPTEUSE  
**Marque :** COUNTEC  
**Modèle :** DMC-60T  
**N° de série :**  
**Année :** 2024  
**Quantité :** 1  
**Encombrement :** 2.60 x 1.51 x 1.90 M  
**Poids :** 600 Kg



---

## COMPTEUSE AUTOMATIQUE NEUVE

### Désignation :

Compteuse automatique pour comprimés, gélules et capsules

Principe de fonctionnement :

Chargement du produit dans la trémie

Capteur de niveau produit bas

Plateaux vibrants en étage contrôlant l'alimentation des produits

Comptage électronique

Capteur infrarouge lors du comptage

Fin de comptage: le flacon est relâché

Accumulation du produit dans l'attente du prochain comptage avec fermeture par trappe

Équipement :

Trémie d'alimentation: 25 litres

Contrôle du niveau dans la trémie avec avertissement par éclairage et message sur l'afficheur

Distribution des produits par 12 couloirs vibrants avec 3 plateaux vibrants

Écran tactile Omron Proface

Programmation des résultats

Diagnostics: manque flacon - obturation des couloirs - manque d'air...

Réglage motorisé de la hauteur

Ouverture des trappes de retenue en mode séquentiel

Réglage de la vitesse de l'obturateur

Vitesse des vibrations réglables

Vibrateur sur l'entonnoir pour empêcher le bouchage

Toutes les pièces en contact avec les produits sont en inox 316L

Les pièces sans contact avec le produit sont en inox 304

Guides des produits antistatiques approuvés par la FDA

Capteur fermé sous verre anti-poussière

**FICHE MATERIEL**

**COMPTEUSE**

**Ref : 9749**

**Type :** COMPTEUSE  
**Marque :** COUNTEC  
**Modèle :** DMC-60T  
**N° de série :**  
**Année :** 2024  
**Quantité :** 1  
**Encombrement :** 2.60 x 1.51 x 1.90 M  
**Poids :** 600 Kg



## COMPTEUSE AUTOMATIQUE NEUVE

### Désignation :

Démontage rapide et sans outil  
Procédure de nettoyage rapide  
Système d'éjection automatique avec déchargement sur plateau: flacon au démarrage - erreur de capteur  
Convoyeur à deux voies  
Guide du convoyeur réglable  
Pas de bouteille arrêt automatique et redémarrage automatique  
Compteur sur l'afficheur  
Indicateur de vitesse du comptage  
Arrêt d'urgence et alarme par gyrophare  
7 tailles d'entonnoir incluses (15-20-25-30-35-40-45 mm)

Capacité: (selon la taille du produit et de l'entonnoir)  
5000 comprimés/minute (base comprimé diamètre 8 mm)  
Plage de comptage: 1-32000 comprimés-gélules-pots  
Précision de comptage: 100%

### Taille du produit:

- Comprimé de 3 à 20 mm diamètre-épaisseur (au dessus de 20 mm en option)
- Gélule de 00 à 5

### Dimensions flacon:

- Diamètre: min 30 - max 100 mm
- Hauteur: min 40 - max 200 mm

### Électricité:

- 220 V - 1 phase - 50/60 Hz
- 1012 watts

**FICHE MATERIEL**

**COMPTEUSE**

**Ref : 9749**

**Type :** COMPTEUSE  
**Marque :** COUNTEC  
**Modèle :** DMC-60T  
**N° de série :**  
**Année :** 2024  
**Quantité :** 1  
**Encombrement :** 2.60 x 1.51 x 1.90 M  
**Poids :** 600 Kg



---

## COMPTEUSE AUTOMATIQUE NEUVE

### Désignation :

Air comprimé: 6 kg/cm<sup>2</sup> - 15 liters/minute

Vide requis: 2 HP

Option en supplément:

- 2 années de pièces détachées
- Caisse en bois
- Transport depuis Corée du Sud
- IQ/OQ document
- DQ document
- FS/DS document
- FAT document
- SAT document
- FAT en Corée du Sud
- SAT avec formation chez l'acheteur


Garantie 1 an

---

## COMPTEUSE AUTOMATIQUE NEUVE



A. FOY



Lien WEB

<http://foy.fr/produit/9749-COMPTEUSE-COUNTEC>

Lien vidéo



<https://www.youtube.com/embed/k6wZqeWcaPk>